



Protection durable contre les pertes d'énergie et la condensation.

Kaiflex ST est un isolant en élastomère à cellules fermées souple et fiable qui empêche la formation de la condensation et réduit les pertes d'énergie. La structure à cellules fermées sert de pare-vapeur continu, empêche efficacement la pénétration de la vapeur d'eau et garantit ainsi une performance d'isolation fiable pendant la toute durée de vie du système.

Kaiflex ST est auto-extinguible, ne propage pas le feu et ne goutte pas.

Grâce à ses propriétés acoustiques, exempt de poussière et de fibres et antimicrobien, Kaiflex ST convient spécialement pour être utilisé dans les bâtiments publics, commerciaux et industriels.

- Structure cellulaire fermée avec barrière pare-vapeur
- Résistance à la corrosion
- Excellentes valeurs thermiques pour réduire les pertes d'énergie
- Flexible, exempt de poussières et de fibres
- Composant antimicrobien

Protection durable contre les pertes d'énergie et la condensation.

Kaiflex ST Caractéristiques techniques

Type de matériau		Mousse très souple à base de caoutchouc synthétique, FEF (Flexible Elastomeric Foam)	
Structure cellulaire		A cellules fermées	
Couleur		Noir	
Limite supérieure de température	Tuyau Plaque	+110 °C +85 °C	
Limite inférieure de température		-50 °C (-200 °C)	Voir remarque (1)
Conductivité thermique	à -30 °C à -20 °C à 0 °C à +10 °C à +20 °C à +40 °C	≤0,031 W/(m·K) ≤0,032 W/(m·K) ≤0,034 W/(m·K) ≤0,035 W/(m·K) ≤0,036 W/(m·K) ≤0,038 W/(m·K)	Test suivant DIN EN ISO 8497 DIN EN 12667
Perméabilité à la vapeur d'eau	Coefficient de résistance diffusion de la vapeur d'eau μ	≥10.000 Pas de pare-vapeur supplémentaire requis	Test suivant DIN EN 13469 DIN EN 12086
Classement(s) °	Tubes isolants Plaques	B _i -s3, d0 B-s3, d0	Test suivant DIN EN 13501-1
Comportement pratique au feu		Auto-extinguible, ne goutte pas, ne propage pas le feu	
Comportement au feu		Class 0	Suivant règlement de la construction
Propagation de la flamme		Class 1	Test suivant BS 476-7
Propagation du feu	Indice de propagation globale Sub Indice 1	<12 <6	Test suivant BS 476-6
Résistance à la corrosion		Conforme aux exigences	Suivant DIN 1988
Aspects liés à la santé		Exempt de poussière et de fibres Exempt de métaux lourds (p.e. cadmium, plomb) et formaldéhyde	
Résistant à	Champignons et bactéries	Aucune végétation	Suivant VDI 6022
Autres propriétés	Valeur pH	Conforme CE Neutre	
Certifications/agréments		Homologué UL (UL 94) FM approuvé DNV, Lloyds Register, See BG	Suivant UL94 V-0, HF-1
Stockage	Produits adhésivés	1 an	Stocker dans un local sec avec une hygrométrie normale (entre 50 % et 70 %) et à une température ambiante (entre 0 °C et +35 °C).
Tolérances et valeurs limites		Voir tableau «Tolérances»	Suivant DIN EN 14304:2013-04
Application en extérieur		Une résistance aux UV doit être appliquée	Voir remarque (2)

Remarque (1) Pour des températures inférieures à -50 °C, merci de prendre contact avec notre service technique

Remarque (2) Pour les applications en extérieur, prévoir, dans les 3 jours, un revêtement de protection ou l'application de la peinture Kaifinish.

° Le classement Euroclasse s'applique à des supports minéraux, métalliques ou solides.



Protection durable contre les pertes d'énergie et la condensation.

Kaiflex ST Tubes isolants



Couleur: Noir - Longueur: 2 m

Tuyau en cuivre Cu		Tuyau en acier Fe			9 mm Epaisseur			13 mm Epaisseur		
Pouces	Ext. ø mm	Pouces	Ext. ø mm	Nom. ø DN	Dimension	Réf. Article	m/ carton	Dimension	Réf. Article	m/ carton
1/4	6,35				ST-09x006	KAIAP09-006	360	ST-13x006	KAIAP13-006	240
5/16	7,9				ST-09x008	KAIAP09-008	340	ST-13x008	KAIAP13-008	210
3/8	9,5	1/8	10,2	6	ST-09x010	KAIAP09-010	320	ST-13x010	KAIAP13-010	190
1/2	12,7		12,5		ST-09x012	KAIAP09-012	280	ST-13x012	KAIAP13-012	172
5/8	15,9	1/4	13,5	8	ST-09x015	KAIAP09-015	240	ST-13x015	KAIAP13-015	154
3/4	19,5	3/8	17,2	10	ST-09x018	KAIAP09-018	190	ST-13x018	KAIAP13-018	130
								ST-13x020	KAIAP13-020	120
7/8	22,0	1/2	21,3	15	ST-09x022	KAIAP09-022	156	ST-13x022	KAIAP13-022	110
1	25,4		25,0		ST-09x025	KAIAP09-025	130	ST-13x025	KAIAP13-025	92
1 1/8	28,6	3/4	26,9	20	ST-09x028	KAIAP09-028	124	ST-13x028	KAIAP13-028	86
	30,0							ST-13x030	KAIAP13-030	84
					ST-09x032	KAIAP09-032	92	ST-13x032	KAIAP13-032	76
1 3/8	34,9	1	33,7	25	ST-09x035	KAIAP09-035	92	ST-13x035	KAIAP13-035	76
1 5/8	41,3	1 1/4	42,4	32	ST-09x042	KAIAP09-042	70	ST-13x042	KAIAP13-042	56
		1 1/2	48,3	40	ST-09x048	KAIAP09-048	60	ST-13x048	KAIAP13-048	48
2 1/8	54,0		54,0		ST-09x054	KAIAP09-054	60	ST-13x054	KAIAP13-054	46
2 3/8	60,3	2	60,3	50	ST-09x060	KAIAP09-060	60	ST-13x060	KAIAP13-060	40
	63,5		63,5		ST-09x064	KAIAP09-064	54	ST-13x064	KAIAP13-064	40
2 3/4	69,85		70,0		ST-09x070	KAIAP09-070	54	ST-13x070	KAIAP13-070	40
3	76,2	2 1/2	76,1	65	ST-09x076	KAIAP09-076	54	ST-13x076	KAIAP13-076	34
3 1/8	79,4							ST-13x080	KAIAP13-080	30
3 1/2	88,9	3	88,9	80	ST-09x089	KAIAP09-089	36	ST-13x089	KAIAP13-089	30
4	101,6	3 1/2	101,6					ST-13x102	KAIAP13-102	30
4 1/4	108,0		108,0					ST-13x108	KAIAP13-108	28
4 1/2	114,3	4	114,3	100	ST-09x114	KAIAP09-114	28	ST-13x114	KAIAP13-114	28
5	127,0		125,0		ST-09x125	KAIAP09-125	20	ST-13x125	KAIAP13-125	20
			133,0					ST-13x133	KAIAP13-133	18
5 1/2	139,7	5	139,7	125				ST-13x140	KAIAP13-140	18
			160,0					ST-13x160	KAIAP13-160	16
	150,0									

Protection durable contre les pertes d'énergie et la condensation.

Kaiflex ST Tubes isolants



Couleur: Noir - Longueur: 2 m

Tuyau en cuivre Cu		Tuyau en acier Fe			19 mm Epaisseur			25 mm Epaisseur		
Pouces	Ext. ø mm	Pouces	Ext. ø mm	Nom. ø DN	Dimension	Réf. Article	m/ carton	Dimension	Réf. Article	m/ carton
1/4	6,35									
5/16	7,9									
3/8	9,5	1/8	10,2	6	ST-19x010	KAIAP19-010	106	ST-25x010	KAIAP25-010	72
1/2	12,7		12,5		ST-19x012	KAIAP19-012	100	ST-25x012	KAIAP25-012	60
5/8	15,9	1/4	13,5	8	ST-19x015	KAIAP19-015	86	ST-25x015	KAIAP25-015	60
3/4	19,5	3/8	17,2	10	ST-19x018	KAIAP19-018	78	ST-25x018	KAIAP25-018	50
					ST-19x020	KAIAP19-020	76			
7/8	22,0	1/2	21,3	15	ST-19x022	KAIAP19-022	74	ST-25x022	KAIAP25-022	42
1	25,4		25,0		ST-19x025	KAIAP19-025	60			
1 1/8	28,6	3/4	26,9	20	ST-19x028	KAIAP19-028	58	ST-25x028	KAIAP25-028	40
					ST-19x030	KAIAP19-030	58			
					ST-19x032	KAIAP19-032	54	ST-25x032	KAIAP25-032	32
1 3/8	34,9	1	33,7	25	ST-19x035	KAIAP19-035	48	ST-25x035	KAIAP25-035	32
1 5/8	41,3	1 1/4	42,4	32	ST-19x042	KAIAP19-042	40	ST-25x042	KAIAP25-042	24
		1 1/2	48,3	40	ST-19x048	KAIAP19-048	30	ST-25x048	KAIAP25-048	24
2 1/8	54,0		54,0		ST-19x054	KAIAP19-054	30	ST-25x054	KAIAP25-054	22
2 3/8	60,3	2	60,3	50	ST-19x060	KAIAP19-060	28	ST-25x060	KAIAP25-060	22
					ST-19x064	KAIAP19-064	28	ST-25x064	KAIAP25-064	18
2 3/4	69,85		70,0		ST-19x070	KAIAP19-070	28	ST-25x070	KAIAP25-070	18
3	76,2	2 1/2	76,1	65	ST-19x076	KAIAP19-076	28	ST-25x076	KAIAP25-076	18
3 1/8	79,4				ST-19x080	KAIAP19-080	26			
3 1/2	88,9	3	88,9	80	ST-19x089	KAIAP19-089	22	ST-25x089	KAIAP25-089	14
4	101,6	3 1/2	101,6		ST-19x102	KAIAP19-102	20	ST-25x102	KAIAP25-102	12
4 1/4	108,0		108,0		ST-19x108	KAIAP19-108	20	ST-25x108	KAIAP25-108	10
4 1/2	114,3	4	114,3	100	ST-19x114	KAIAP19-114	18	ST-25x114	KAIAP25-114	10
5	127,0		125,0		ST-19x125	KAIAP19-125	18			
			133,0		ST-19x133	KAIAP19-133	12			
5 1/2	139,7	5	139,7	125	ST-19x140	KAIAP19-140	10	ST-25x140	KAIAP25-140	6
			160,0		ST-19x160	KAIAP19-160	8	ST-25x160	KAIAP25-160	6
	150,0				ST-19x168	KAIAP19-168	8	ST-25x168	KAIAP25-168	6

Protection durable contre les pertes d'énergie et la condensation.

Kaiflex ST Tubes isolants



Couleur: Noir - Longueur: 2 m

Tuyau en cuivre Cu		Tuyau en acier Fe			32 mm Epaisseur			40 mm Epaisseur		
Pouces	Ext. ø mm	Pouces	Ext. ø mm	Nom. ø DN	Dimension	Réf. Article	m/ carton	Dimension	Réf. Article	m/ Carton
1/4	6,35									
5/16	7,9									
3/8	9,5	1/8	10,2	6	ST-32x010	KAIAP32-010	40			
1/2	12,7		12,5		ST-32x012	KAIAP32-012	36			
5/8	15,9	1/4	13,5	8	ST-32x015	KAIAP32-015	32			
3/4	19,5	3/8	17,2	10	ST-32x018	KAIAP32-018	32	ST-40x018	KAIAP40-018	22
7/8	22,0	1/2	21,3	15	ST-32x022	KAIAP32-022	32	ST-40x022	KAIAP40-022	22
1	25,4		25,0					ST-40x025	KAIAP40-025	16
1 1/8	28,6	3/4	26,9	20	ST-32x028	KAIAP32-028	24	ST-40x028	KAIAP40-028	16
	30,0									
1 3/8	34,9	1	33,7	25	ST-32x035	KAIAP32-035	24	ST-40x035	KAIAP40-035	16
1 5/8	41,3	1 1/4	42,4	32	ST-32x042	KAIAP32-042	22	ST-40x042	KAIAP40-042	16
		1 1/2	48,3	40	ST-32x048	KAIAP32-048	18	ST-40x048	KAIAP40-048	12
2 1/8	54,0		54,0		ST-32x054	KAIAP32-054	18	ST-40x054	KAIAP40-054	10
2 3/8	60,3	2	60,3	50	ST-32x060	KAIAP32-060	16	ST-40x060	KAIAP40-060	10
	63,5		63,5		ST-32x064	KAIAP32-064	16	ST-40x064	KAIAP40-064	10
2 3/4	69,85		70,0		ST-32x070	KAIAP32-070	12			
3	76,2	2 1/2	76,1	65	ST-32x076	KAIAP32-076	12	ST-40x076	KAIAP40-076	10
3 1/8	79,4				ST-32x080	KAIAP32-080	12	ST-40x080	KAIAP40-080	10
3 1/2	88,9	3	88,9	80	ST-32x089	KAIAP32-089	10	ST-40x089	KAIAP40-089	10
4	101,6	3 1/2	101,6		ST-32x102	KAIAP32-102	10	ST-40x102	KAIAP40-102	8
4 1/4	108,0		108,0		ST-32x108	KAIAP32-108	8	ST-40x108	KAIAP40-108	6
4 1/2	114,3	4	114,3	100	ST-32x114	KAIAP32-114	8	ST-40x114	KAIAP40-114	6
5	127,0		125,0		ST-32x125	KAIAP32-125	6	ST-40x125	KAIAP40-125	6
			133,0		ST-32x133	KAIAP32-133	6			
5 1/2	139,7	5	139,7	125	ST-32x140	KAIAP32-140	6	ST-40x140	KAIAP40-140	6
			160,0		ST-32x160	KAIAP32-160	4	ST-40x160	KAIAP40-160	4
	150,0				ST-32x168	KAIAP32-168	4	ST-40x168	KAIAP40-168	4

Protection durable contre les pertes d'énergie et la condensation.

Kaiflex ST Tubes isolants




Couleur: Noir - Longueur: 2 m

Tuyau en cuivre Cu		Tuyau en acier Fe			50 mm Epaisseur			60 mm Epaisseur		
Pouces	Ext. ø mm	Pouces	Ext. ø mm	Nom. ø DN	Dimension	Réf. Article	m/ carton	Dimension	Réf. Article	m/ carton
1/4	6,35									
5/16	7,9									
3/8	9,5	1/8	10,2	6						
1/2	12,7		12,5							
5/8	15,9	1/4	13,5	8						
3/4	19,5	3/8	17,2	10	ST-50x018	KAIAP50-018	14			
7/8	22,0	1/2	21,3	15	ST-50x022	KAIAP50-022	14	ST-60x022	KAIAP60-022	8
1	25,4		25,0		ST-50x025	KAIAP50-025	14			
1 1/8	28,6	3/4	26,9	20	ST-50x028	KAIAP50-028	10			
	30,0									
1 3/8	34,9	1	33,7	25	ST-50x035	KAIAP50-035	8			
1 5/8	41,3	1 1/4	42,4	32	ST-50x042	KAIAP50-042	8	ST-60x042	KAIAP60-042	6
		1 1/2	48,3	40	ST-50x048	KAIAP50-048	8	ST-60x048	KAIAP60-048	6
2 1/8	54,0		54,0		ST-50x054	KAIAP50-054	8			
2 3/8	60,3	2	60,3	50	ST-50x060	KAIAP50-060	8	ST-60x060	KAIAP60-060	6
	63,5		63,5		ST-50x064	KAIAP50-064	6			
2 3/4	69,85		70,0							
3	76,2	2 1/2	76,1	65	ST-50x076	KAIAP50-076	6	ST-60x076	KAIAP60-076	4
3 1/8	79,4				ST-50x080	KAIAP50-080	6			
3 1/2	88,9	3	88,9	80	ST-50x089	KAIAP50-089	6	ST-60x089	KAIAP60-089	2
4	101,6	3 1/2	101,6		ST-50x102	KAIAP50-102	4			
4 1/4	108,0		108,0		ST-50x108	KAIAP50-108	4	ST-60x108	KAIAP60-108	2
4 1/2	114,3	4	114,3	100	ST-50x114	KAIAP50-114	4	ST-60x114	KAIAP60-114	2
5	127,0		125,0							
			133,0							
5 1/2	139,7	5	139,7	125	ST-50x140	KAIAP50-140	2	ST-60x140	KAIAP60-140	2
			160,0		ST-50x160	KAIAP50-160	2	ST-60x160	KAIAP60-160	2
	150,0				ST-50x168	KAIAP50-168	2	ST-60x168	KAIAP60-168	2

Protection durable contre les pertes d'énergie et la condensation.

Kaiflex ST-0 Tubes isolants · avec recouvrement adhésif



Couleur: Noir · Longueur: 2 m

Tuyau en cuivre Cu		Tuyau en acier Fe			9 mm Epaisseur			13 mm Epaisseur		
Pouces	Ext. ø mm	Pouces	Ext. ø mm	Nom. ø DN	Dimension	Réf. Article	m/ carton	Dimension	Réf. Article	m/ carton
1/4	6,35									
5/16	7,9									
3/8	9,5	1/8	10,2	6						
1/2	12,7		12,5		ST-09x012-0	KAIAP009-012	280	ST-13x012-0	KAIAP013-012	172
5/8	15,9	1/4	13,5	8	ST-09x015-0	KAIAP009-015	240	ST-13x015-0	KAIAP013-015	154
3/4	19,5	3/8	17,2	10	ST-09x018-0	KAIAP009-018	190	ST-13x018-0	KAIAP013-018	130
								ST-13x020-0	KAIAP013-020	120
7/8	22,0	1/2	21,3	15	ST-09x022-0	KAIAP009-022	156	ST-13x022-0	KAIAP013-022	110
1	25,4		25,0		ST-09x025-0	KAIAP009-025	130	ST-13x025-0	KAIAP013-025	92
1 1/8	28,6	3/4	26,9	20	ST-09x028-0	KAIAP009-028	124	ST-13x028-0	KAIAP013-028	86
	30,0									
					ST-09x032-0	KAIAP009-032	92	ST-13x032-0	KAIAP013-032	76
1 3/8	34,9	1	33,7	25	ST-09x035-0	KAIAP009-035	92	ST-13x035-0	KAIAP013-035	76
1 5/8	41,3	1 1/4	42,4	32	ST-09x042-0	KAIAP009-042	70	ST-13x042-0	KAIAP013-042	56
		1 1/2	48,3	40	ST-09x048-0	KAIAP009-048	60	ST-13x048-0	KAIAP013-048	48
2 1/8	54,0		54,0		ST-09x054-0	KAIAP009-054	60	ST-13x054-0	KAIAP013-054	46
2 3/8	60,3	2	60,3	50	ST-09x060-0	KAIAP009-060	60	ST-13x060-0	KAIAP013-060	40
	63,5		63,5		ST-09x064-0	KAIAP009-064	54	ST-13x064-0	KAIAP013-064	40
2 3/4	69,85		70,0		ST-09x070-0	KAIAP009-070	54	ST-13x070-0	KAIAP013-070	40
3	76,2	2 1/2	76,1	65	ST-09x076-0	KAIAP009-076	54	ST-13x076-0	KAIAP013-076	34
3 1/8	79,4							ST-13x080-0	KAIAP013-080	30
3 1/2	88,9	3	88,9	80	ST-09x089-0	KAIAP009-089	36	ST-13x089-0	KAIAP013-089	30
4	101,6	3 1/2	101,6					ST-13x102-0	KAIAP013-102	30
4 1/4	108,0		108,0					ST-13x108-0	KAIAP013-108	28
4 1/2	114,3	4	114,3	100	ST-09x114-0	KAIAP009-114	28	ST-13x114-0	KAIAP013-114	28
5	127,0		125,0					ST-13x125-0	KAIAP013-125	20
			133,0					ST-13x133-0	KAIAP013-133	18
5 1/2	139,7	5	139,7	125				ST-13x140-0	KAIAP013-140	18
			160,0					ST-13x160-0	KAIAP013-160	16
	150,0									

Protection durable contre les pertes d'énergie et la condensation.

Kaiflex ST-0 Tubes isolants · avec recouvrement adhésif




Couleur: Noir · Longueur: 2 m

Tuyau en cuivre Cu		Tuyau en acier Fe			19 mm Epaisseur			25 mm Epaisseur		
Pouces	Ext. ø mm	Pouces	Ext. ø mm	Nom. ø DN	Dimension	Réf. Article	m/ carton	Dimension	Réf. Article	m/ carton
1/4	6,35									
5/16	7,9									
3/8	9,5	1/8	10,2	6						
1/2	12,7		12,5		ST-19x012-0	KAIAP019-012	100			
5/8	15,9	1/4	13,5	8	ST-19x015-0	KAIAP019-015	86	ST-25x015-0	KAIAP025-015	60
3/4	19,5	3/8	17,2	10	ST-19x018-0	KAIAP019-018	78	ST-25x018-0	KAIAP025-018	50
					ST-19x020-0	KAIAP019-020	76			
7/8	22,0	1/2	21,3	15	ST-19x022-0	KAIAP019-022	74	ST-25x022-0	KAIAP025-022	42
1	25,4		25,0		ST-19x025-0	KAIAP019-025	60			
1 1/8	28,6	3/4	26,9	20	ST-19x028-0	KAIAP019-028	58	ST-25x028-0	KAIAP025-028	40
					ST-19x032-0	KAIAP019-032	54	ST-25x032-0	KAIAP025-032	32
1 3/8	34,9	1	33,7	25	ST-19x035-0	KAIAP019-035	48	ST-25x035-0	KAIAP025-035	32
1 5/8	41,3	1 1/4	42,4	32	ST-19x042-0	KAIAP019-042	40	ST-25x042-0	KAIAP025-042	24
		1 1/2	48,3	40	ST-19x048-0	KAIAP019-048	30	ST-25x048-0	KAIAP025-048	24
2 1/8	54,0		54,0		ST-19x054-0	KAIAP019-054	30	ST-25x054-0	KAIAP025-054	22
2 3/8	60,3	2	60,3	50	ST-19x060-0	KAIAP019-060	28	ST-25x060-0	KAIAP025-060	22
					ST-19x064-0	KAIAP019-064	28	ST-25x064-0	KAIAP025-064	18
2 3/4	69,85		70,0		ST-19x070-0	KAIAP019-070	28	ST-25x070-0	KAIAP025-070	18
3	76,2	2 1/2	76,1	65	ST-19x076-0	KAIAP019-076	28	ST-25x076-0	KAIAP025-076	18
3 1/8	79,4				ST-19x080-0	KAIAP019-080	26			
3 1/2	88,9	3	88,9	80	ST-19x089-0	KAIAP019-089	22	ST-25x089-0	KAIAP025-089	14
4	101,6	3 1/2	101,6		ST-19x102-0	KAIAP019-102	20	ST-25x102-0	KAIAP025-102	12
4 1/4	108,0		108,0		ST-19x108-0	KAIAP019-108	20			
4 1/2	114,3	4	114,3	100	ST-19x114-0	KAIAP019-114	18	ST-25x114-0	KAIAP025-114	10
5	127,0		125,0		ST-19x025-0	KAIAP019-125	18			
			133,0		ST-19x133-0	KAIAP019-133	12			
5 1/2	139,7	5	139,7	125	ST-19x140-0	KAIAP019-140	10	ST-25x089-0	KAIAP025-140	6
			160,0		ST-19x160-0	KAIAP019-160	8			
	150,0				ST-19x168-0	KAIAP019-168	8			

Protection durable contre les pertes d'énergie et la condensation.


Kaiflex ST-0 Tubes isolants · avec recouvrement adhésif



Couleur: Noir · Longueur: 2 m

Tuyau en cuivre Cu		Tuyau en acier Fe			32 mm Epaisseur			40 mm Epaisseur		
Pouces	Ext. ø mm	Pouces	Ext. ø mm	Nom. ø DN	Dimension	Réf. Article	m/ carton	Dimension	Réf. Article	m/ carton
1/4	6,35									
5/16	7,9									
3/8	9,5	1/8	10,2	6						
1/2	12,7		12,5							
5/8	15,9	1/4	13,5	8	ST-32x015-0	KAIAP032-015	32			
3/4	19,5	3/8	17,2	10	ST-32x018-0	KAIAP032-018	32	ST-40x018-0	KAIAP040-018	22
7/8	22,0	1/2	21,3	15	ST-32x022-0	KAIAP032-022	32	ST-40x022-0	KAIAP040-022	22
1	25,4		25,0		ST-32x025-0	KAIAP032-025	24	ST-40x025-0	KAIAP040-025	16
1 1/8	28,6	3/4	26,9	20	ST-32x028-0	KAIAP032-028	24	ST-40x028-0	KAIAP040-028	16
	30,0									
1 3/8	34,9	1	33,7	25	ST-32x035-0	KAIAP032-035	24	ST-40x035-0	KAIAP040-035	16
1 5/8	41,3	1 1/4	42,4	32	ST-32x042-0	KAIAP032-042	22	ST-40x042-0	KAIAP040-042	16
		1 1/2	48,3	40	ST-32x048-0	KAIAP032-048	18	ST-40x048-0	KAIAP040-048	12
2 1/8	54,0		54,0		ST-32x054-0	KAIAP032-054	18	ST-40x054-0	KAIAP040-054	10
2 3/8	60,3	2	60,3	50	ST-32x060-0	KAIAP032-060	16	ST-40x060-0	KAIAP040-060	10
	63,5		63,5		ST-32x064-0	KAIAP032-064	16	ST-40x064-0	KAIAP040-064	10
2 3/4	69,85		70,0		ST-32x070-0	KAIAP032-070	12			
3	76,2	2 1/2	76,1	65	ST-32x076-0	KAIAP032-076	12	ST-40x076-0	KAIAP040-076	10
3 1/8	79,4				ST-32x080-0	KAIAP032-080	12	ST-40x080-0	KAIAP040-080	10
3 1/2	88,9	3	88,9	80	ST-32x089-0	KAIAP032-089	10	ST-40x089-0	KAIAP040-089	10
4	101,6	3 1/2	101,6		ST-32x102-0	KAIAP032-102	10	ST-40x102-0	KAIAP040-102	8
4 1/4	108,0		108,0		ST-32x108-0	KAIAP032-108	8	ST-40x108-0	KAIAP040-108	10
4 1/2	114,3	4	114,3	100	ST-32x114-0	KAIAP032-114	8	ST-40x114-0	KAIAP040-114	6
5	127,0		125,0		ST-32x125-0	KAIAP032-125	6			
			133,0							
5 1/2	139,7	5	139,7	125	ST-32x140-0	KAIAP032-140	6			
			160,0							
	150,0									

Protection durable contre les pertes d'énergie et la condensation.




Kaiflex ST-0 Tubes isolants · avec recouvrement adhésif

Couleur: Noir · Longueur: 2 m

Tuyau en cuivre Cu		Tuyau en acier Fe			50 mm Epaisseur							
Pouces	Ext. ø mm	Pouces	Ext. ø mm	Nom. ø DN	Dimension	Réf. Article	m/ carton					
1/4	6,35											
5/16	7,9											
3/8	9,5	1/8	10,2	6								
1/2	12,7		12,5									
5/8	15,9	1/4	13,5	8								
3/4	19,5	3/8	17,2	10	ST-50x018-0	KAIAP050-018	14					
7/8	22,0	1/2	21,3	15	ST-50x022-0	KAIAP050-022	14					
1	25,4		25,0		ST-50x025-0	KAIAP050-025	14					
1 1/8	28,6	3/4	26,9	20	ST-50x028-0	KAIAP050-028	10					
	30,0											
1 3/8	34,9	1	33,7	25	ST-50x035-0	KAIAP050-035	8					
1 5/8	41,3	1 1/4	42,4	32	ST-50x042-0	KAIAP050-042	8					
		1 1/2	48,3	40	ST-50x048-0	KAIAP050-048	8					
2 1/8	54,0		54,0		ST-50x054-0	KAIAP050-054	8					
2 3/8	60,3	2	60,3	50	ST-50x060-0	KAIAP050-060	8					
	63,5		63,5		ST-50x064-0	KAIAP050-064	6					
2 3/4	69,85		70,0									
3	76,2	2 1/2	76,1	65	ST-50x076-0	KAIAP050-076	6					
3 1/8	79,4				ST-50x080-0	KAIAP050-080	6					
3 1/2	88,9	3	88,9	80	ST-50x089-0	KAIAP050-089	6					
4	101,6	3 1/2	101,6		ST-50x102-0	KAIAP050-102	4					
4 1/4	108,0		108,0		ST-50x108-0	KAIAP050-108	4					
4 1/2	114,3	4	114,3	100	ST-50x114-0	KAIAP050-114	4					
5	127,0		125,0									
			133,0									
5 1/2	139,7	5	139,7	125								
			160,0									
	150,0											

Protection durable contre les pertes d'énergie et la condensation.

Kaiflex ST-SK Tubes isolants · adhésifs




Couleur: Noir · Longueur: 2 m

Tuyau en cuivre Cu		Tuyau en acier Fe			9 mm Epaisseur			13 mm Epaisseur		
Pouces	Ext. ø mm	Pouces	Ext. ø mm	Nom. ø DN	Dimension	Réf. Article	m/ carton	Dimension	Réf. Article	m/ carton
1/4	6,35									
5/16	7,9									
3/8	9,5	1/8	10,2	6						
1/2	12,7		12,5		ST-09x012-SK	KAIAPSK09-012	280	ST-13x012-SK	KAIAPSK13-012	172
5/8	15,9	1/4	13,5	8	ST-09x015-SK	KAIAPSK09-015	240	ST-13x015-SK	KAIAPSK13-015	154
3/4	19,5	3/8	17,2	10	ST-09x018-SK	KAIAPSK09-018	190	ST-13x018-SK	KAIAPSK13-018	130
7/8	22,0	1/2	21,3	15	ST-09x022-SK	KAIAPSK09-022	156	ST-13x022-SK	KAIAPSK13-022	110
1	25,4		25,0		ST-09x025-SK	KAIAPSK09-025	130	ST-13x025-SK	KAIAPSK13-025	92
1 1/8	28,6	3/4	26,9	20	ST-09x028-SK	KAIAPSK09-028	124	ST-13x028-SK	KAIAPSK13-028	86
	30,0									
1 3/8	34,9	1	33,7	25	ST-09x035-SK	KAIAPSK09-035	92	ST-13x035-SK	KAIAPSK13-035	76
1 5/8	41,3	1 1/4	42,4	32	ST-09x042-SK	KAIAPSK09-042	70	ST-13x042-SK	KAIAPSK13-042	56
		1 1/2	48,3	40	ST-09x048-SK	KAIAPSK09-048	60	ST-13x048-SK	KAIAPSK13-048	48
2 1/8	54,0		54,0		ST-09x054-SK	KAIAPSK09-054	60	ST-13x054-SK	KAIAPSK13-054	46
2 3/8	60,3	2	60,3	50	ST-09x060-SK	KAIAPSK09-060	60	ST-13x060-SK	KAIAPSK13-060	40
	63,5		63,5		ST-09x064-SK	KAIAPSK09-064	54	ST-13x064-SK	KAIAPSK13-064	40
2 3/4	69,85		70,0					ST-13x070-SK	KAIAPSK13-070	40
3	76,2	2 1/2	76,1	65	ST-09x076-SK	KAIAPSK09-076	54	ST-13x076-SK	KAIAPSK13-076	34
3 1/8	79,4							ST-13x080-SK	KAIAPSK13-080	30
3 1/2	88,9	3	88,9	80	ST-09x089-SK	KAIAPSK09-089	36	ST-13x089-SK	KAIAPSK13-089	30
4	101,6	3 1/2	101,6							
4 1/4	108,0		108,0							
4 1/2	114,3	4	114,3	100	ST-09x114-SK	KAIAPSK09-114	28	ST-13x114-SK	KAIAPSK13-114	28
5	127,0		125,0							
			133,0							
5 1/2	139,7	5	139,7	125				ST-13x140-SK	KAIAPSK13-140	18
			160,0							
	150,0									

Protection durable contre les pertes d'énergie et la condensation.

Kaiflex ST-SK Tubes isolants · adhésifs




Couleur: Noir · Longueur: 2 m

Tuyau en cuivre Cu		Tuyau en acier Fe			19 mm Epaisseur			25 mm Epaisseur		
Pouces	Ext. ø mm	Pouces	Ext. ø mm	Nom. ø DN	Dimension	Réf. Article	m/ carton	Dimension	Réf. Article	m/ carton
1/4	6,35									
5/16	7,9									
3/8	9,5	1/8	10,2	6						
1/2	12,7		12,5		ST-19x012-SK	KAIAPSK19-012	100			
5/8	15,9	1/4	13,5	8	ST-19x015-SK	KAIAPSK19-015	86			
3/4	19,5	3/8	17,2	10	ST-19x018-SK	KAIAPSK19-018	78	ST-25x018-SK	KAIAPSK25-018	50
7/8	22,0	1/2	21,3	15	ST-19x022-SK	KAIAPSK19-022	74	ST-25x022-SK	KAIAPSK25-022	42
1	25,4		25,0		ST-19x025-SK	KAIAPSK19-025	60			
1 1/8	28,6	3/4	26,9	20	ST-19x028-SK	KAIAPSK19-028	58	ST-25x028-SK	KAIAPSK25-028	40
	30,0									
					ST-19x032-SK	KAIAPSK19-032	54			
1 3/8	34,9	1	33,7	25	ST-19x035-SK	KAIAPSK19-035	48	ST-25x035-SK	KAIAPSK25-035	32
1 5/8	41,3	1 1/4	42,4	32	ST-19x042-SK	KAIAPSK19-042	40	ST-25x042-SK	KAIAPSK25-042	24
		1 1/2	48,3	40	ST-19x048-SK	KAIAPSK19-048	30	ST-25x048-SK	KAIAPSK25-048	24
2 1/8	54,0		54,0		ST-19x054-SK	KAIAPSK19-054	30	ST-25x054-SK	KAIAPSK25-054	22
2 3/8	60,3	2	60,3	50	ST-19x060-SK	KAIAPSK19-060	28	ST-25x060-SK	KAIAPSK25-060	22
	63,5		63,5		ST-19x064-SK	KAIAPSK19-064	28	ST-25x064-SK	KAIAPSK25-064	18
2 3/4	69,85		70,0		ST-19x070-SK	KAIAPSK19-070	28	ST-25x070-SK	KAIAPSK25-070	18
3	76,2	2 1/2	76,1	65	ST-19x076-SK	KAIAPSK19-076	28	ST-25x076-SK	KAIAPSK25-076	18
3 1/8	79,4				ST-19x080-SK	KAIAPSK19-080	26			
3 1/2	88,9	3	88,9	80	ST-19x089-SK	KAIAPSK19-089	22	ST-25x089-SK	KAIAPSK25-089	14
4	101,6	3 1/2	101,6							
4 1/4	108,0		108,0		ST-19x108-SK	KAIAPSK19-108	18			
4 1/2	114,3	4	114,3	100	ST-19x114-SK	KAIAPSK19-114	18	ST-25x114-SK	KAIAPSK25-114	10
5	127,0		125,0							
			133,0							
5 1/2	139,7	5	139,7	125	ST-19x140-SK	KAIAPSK19-140	10	ST-25x140-SK	KAIAPSK25-140	6
			160,0							
	150,0									

Protection durable contre les pertes d'énergie et la condensation.

Kaiflex ST-SK Tubes isolants · adhésifs



Couleur: Noir · Longueur: 2 m

Tuyau en cuivre Cu		Tuyau en acier Fe			32 mm Epaisseur			40 mm Epaisseur		
Pouces	Ext. ø mm	Pouces	Ext. ø mm	Nom. ø DN	Dimension	Réf. Article	m/ carton	Dimension	Réf. Article	m/ carton
1/4	6,35									
5/16	7,9									
3/8	9,5	1/8	10,2	6						
1/2	12,7		12,5							
5/8	15,9	1/4	13,5	8	ST-32x015-SK	KAIAPSK32-015	32			
3/4	19,5	3/8	17,2	10	ST-32x018-SK	KAIAPSK32-018	32	ST-40x018-SK	KAIAPSK40-018	22
7/8	22,0	1/2	21,3	15	ST-32x022-SK	KAIAPSK32-022	32	ST-40x022-SK	KAIAPSK40-022	22
1	25,4		25,0		ST-32x025-SK	KAIAPSK32-025	24	ST-40x025-SK	KAIAPSK40-025	16
1 1/8	28,6	3/4	26,9	20	ST-32x028-SK	KAIAPSK32-028	24	ST-40x028-SK	KAIAPSK40-028	16
	30,0									
1 3/8	34,9	1	33,7	25	ST-32x035-SK	KAIAPSK32-035	24	ST-40x035-SK	KAIAPSK40-035	16
1 5/8	41,3	1 1/4	42,4	32	ST-32x042-SK	KAIAPSK32-042	22	ST-40x042-SK	KAIAPSK40-042	16
		1 1/2	48,3	40	ST-32x048-SK	KAIAPSK32-048	18	ST-40x048-SK	KAIAPSK40-048	12
2 1/8	54,0		54,0		ST-32x054-SK	KAIAPSK32-054	18	ST-40x054-SK	KAIAPSK40-054	10
2 3/8	60,3	2	60,3	50	ST-32x060-SK	KAIAPSK32-060	16	ST-40x060-SK	KAIAPSK40-060	10
	63,5		63,5		ST-32x064-SK	KAIAPSK32-064	16	ST-40x064-SK	KAIAPSK40-064	10
2 3/4	69,85		70,0		ST-32x070-SK	KAIAPSK32-070	12			
3	76,2	2 1/2	76,1	65	ST-32x076-SK	KAIAPSK32-076	12	ST-40x076-SK	KAIAPSK40-076	10
3 1/8	79,4				ST-32x080-SK	KAIAPSK32-080	12			
3 1/2	88,9	3	88,9	80	ST-32x089-SK	KAIAPSK32-089	10	ST-40x089-SK	KAIAPSK40-089	10
4	101,6	3 1/2	101,6		ST-32x105-SK	KAIAPSK32-102	10			
4 1/4	108,0		108,0							
4 1/2	114,3	4	114,3	100	ST-32x114-SK	KAIAPSK32-114	8	ST-40x114-SK	KAIAPSK40-114	6
5	127,0		125,0							
			133,0							
5 1/2	139,7	5	139,7	125	ST-32x140-SK	KAIAPSK32-140	6			
			160,0							
	150,0				ST-32x160-SK	KAIAPSK32-160	4			

Protection durable contre les pertes d'énergie et la condensation.

Kaiflex ST SK-0 Tubes isolants · adhésifs · avec recouvrement adhésif



Couleur: Noir · Longueur: 2 m

Tuyau en cuivre Cu		Tuyau en acier Fe			9 mm Epaisseur			13 mm Epaisseur		
Pouces	Ext. ø mm	Pouces	Ext. ø mm	Nom. ø DN	Dimension	Réf. Article	m/ carton	Dimension	Réf. Article	m/ carton
1/4	6,35									
5/16	7,9									
3/8	9,5	1/8	10,2	6						
1/2	12,7		12,5		ST-09x012-SK-0	KAIAPSK009-012	280	ST-13x012-SK-0	KAIAPSK013-012	172
5/8	15,9	1/4	13,5	8	ST-09x015-SK-0	KAIAPSK009-015	240	ST-13x015-SK-0	KAIAPSK013-015	154
3/4	19,5	3/8	17,2	10	ST-09x018-SK-0	KAIAPSK009-018	190	ST-13x018-SK-0	KAIAPSK013-018	130
								ST-13x020-SK-0	KAIAPSK013-020	120
7/8	22,0	1/2	21,3	15	ST-09x022-SK-0	KAIAPSK009-022	156	ST-13x022-SK-0	KAIAPSK013-022	110
1	25,4		25,0		ST-09x025-SK-0	KAIAPSK009-025	130	ST-13x025-SK-0	KAIAPSK013-025	92
1 1/8	28,6	3/4	26,9	20	ST-09x028-SK-0	KAIAPSK009-028	124	ST-13x028-SK-0	KAIAPSK013-028	86
	30,0							ST-13x030-SK-0	KAIAPSK013-030	84
								ST-13x032-SK-0	KAIAPSK013-032	76
1 3/8	34,9	1	33,7	25	ST-09x035-SK-0	KAIAPSK009-035	92	ST-13x035-SK-0	KAIAPSK013-035	76
1 5/8	41,3	1 1/4	42,4	32	ST-09x042-SK-0	KAIAPSK009-042	70	ST-13x042-SK-0	KAIAPSK013-042	56
		1 1/2	48,3	40	ST-09x048-SK-0	KAIAPSK009-048	60	ST-13x048-SK-0	KAIAPSK013-048	48
2 1/8	54,0		54,0		ST-09x054-SK-0	KAIAPSK009-054	60	ST-13x054-SK-0	KAIAPSK013-054	46
2 3/8	60,3	2	60,3	50	ST-09x060-SK-0	KAIAPSK009-060	60	ST-13x060-SK-0	KAIAPSK013-060	40
	63,5		63,5					ST-13x064-SK-0	KAIAPSK013-064	40
2 3/4	69,85		70,0		ST-09x070-SK-0	KAIAPSK009-070	54	ST-13x070-SK-0	KAIAPSK013-070	40
3	76,2	2 1/2	76,1	65	ST-09x076-SK-0	KAIAPSK009-076	54	ST-13x076-SK-0	KAIAPSK013-076	34
3 1/8	79,4							ST-13x080-SK-0	KAIAPSK013-080	30
3 1/2	88,9	3	88,9	80	ST-09x089-SK-0	KAIAPSK009-089	36	ST-13x089-SK-0	KAIAPSK013-089	30
4	101,6	3 1/2	101,6					ST-13x102-SK-0	KAIAPSK013-102	30
4 1/4	108,0		108,0					ST-13x108-SK-0	KAIAPSK013-108	28
4 1/2	114,3	4	114,3	100	ST-09x114-SK-0	KAIAPSK009-114	28	ST-13x114-SK-0	KAIAPSK013-114	28
5	127,0		125,0							
			133,0							
5 1/2	139,7	5	139,7	125						
			160,0							
	150,0									

Protection durable contre les pertes d'énergie et la condensation.

Kaiflex ST SK-0 Tubes isolants · adhésifs · avec recouvrement adhésif




Couleur: Noir · Longueur: 2 m

Tuyau en cuivre Cu		Tuyau en acier Fe			19 mm Epaisseur			25 mm Epaisseur		
Pouces	Ext. ø mm	Pouces	Ext. ø mm	Nom. ø DN	Dimension	Réf. Article	m/ carton	Dimension	Réf. Article	m/ carton
1/4	6,35									
5/16	7,9									
3/8	9,5	1/8	10,2	6						
1/2	12,7		12,5					ST-25x012-SK-0	KAIAPSK025-012	60
5/8	15,9	1/4	13,5	8	ST-19x015-SK-0	KAIAPSK019-015	86	ST-25x015-SK-0	KAIAPSK025-015	60
3/4	19,5	3/8	17,2	10	ST-19x018-SK-0	KAIAPSK019-018	78	ST-25x018-SK-0	KAIAPSK025-018	50
					ST-19x020-SK-0	KAIAPSK019-020	76			
7/8	22,0	1/2	21,3	15	ST-19x022-SK-0	KAIAPSK019-022	74	ST-25x022-SK-0	KAIAPSK025-022	42
1	25,4		25,0		ST-19x025-SK-0	KAIAPSK019-025	60			
1 1/8	28,6	3/4	26,9	20	ST-19x028-SK-0	KAIAPSK019-028	58	ST-25x028-SK-0	KAIAPSK025-028	40
					ST-19x030-SK-0	KAIAPSK019-030	58			
					ST-19x032-SK-0	KAIAPSK019-032	54	ST-25x032-SK-0	KAIAPSK025-032	32
1 3/8	34,9	1	33,7	25	ST-19x035-SK-0	KAIAPSK019-035	48	ST-25x035-SK-0	KAIAPSK025-035	32
1 5/8	41,3	1 1/4	42,4	32	ST-19x042-SK-0	KAIAPSK019-042	40	ST-25x042-SK-0	KAIAPSK025-042	24
		1 1/2	48,3	40	ST-19x048-SK-0	KAIAPSK019-048	30	ST-25x048-SK-0	KAIAPSK025-048	24
2 1/8	54,0		54,0		ST-19x054-SK-0	KAIAPSK019-054	30	ST-25x054-SK-0	KAIAPSK025-054	22
2 3/8	60,3	2	60,3	50	ST-19x060-SK-0	KAIAPSK019-060	28	ST-25x060-SK-0	KAIAPSK025-060	22
					ST-19x064-SK-0	KAIAPSK019-064	28	ST-25x064-SK-0	KAIAPSK025-064	18
2 3/4	69,85		70,0		ST-19x070-SK-0	KAIAPSK019-070	28	ST-25x070-SK-0	KAIAPSK025-070	18
3	76,2	2 1/2	76,1	65	ST-19x076-SK-0	KAIAPSK019-076	28	ST-25x076-SK-0	KAIAPSK025-076	18
3 1/8	79,4				ST-19x080-SK-0	KAIAPSK019-080	26			
3 1/2	88,9	3	88,9	80	ST-19x089-SK-0	KAIAPSK019-089	22	ST-25x089-SK-0	KAIAPSK025-089	14
4	101,6	3 1/2	101,6					ST-25x102-SK-0	KAIAPSK025-102	12
4 1/4	108,0		108,0					ST-25x108-SK-0	KAIAPSK025-108	10
4 1/2	114,3	4	114,3	100	ST-19x114-SK-0	KAIAPSK019-114	18	ST-25x114-SK-0	KAIAPSK025-114	10
5	127,0		125,0							
			133,0							
5 1/2	139,7	5	139,7	125	ST-19x140-SK-0	KAIAPSK019-140	10	ST-25x140-SK-0	KAIAPSK025-140	6
			160,0							
	150,0									

Protection durable contre les pertes d'énergie et la condensation.

Kaiflex ST SK-0 Tubes isolants · adhésifs · avec recouvrement adhésif



Couleur: Noir · Longueur: 2 m

Tuyau en cuivre Cu		Tuyau en acier Fe			32 mm Epaisseur			40 mm Epaisseur		
Pouces	Ext. ø mm	Pouces	Ext. ø mm	Nom. ø DN	Dimension	Réf. Article	m/ carton	Dimension	Réf. Article	m/ carton
1/4	6,35									
5/16	7,9									
3/8	9,5	1/8	10,2	6						
1/2	12,7		12,5		ST-32x012-SK-0	KAISTSK032-012	36			
5/8	15,9	1/4	13,5	8	ST-32x015-SK-0	KAISTSK032-015	32			
3/4	19,5	3/8	17,2	10	ST-32x018-SK-0	KAISTSK032-018	32	ST-40x018-SK-0	KAISTSK040-018	22
7/8	22,0	1/2	21,3	15	ST-32x022-SK-0	KAISTSK032-022	32	ST-40x022-SK-0	KAISTSK040-022	22
1	25,4		25,0		ST-32x025-SK-0	KAISTSK032-025	24	ST-40x025-SK-0	KAISTSK040-025	16
1 1/8	28,6	3/4	26,9	20	ST-32x028-SK-0	KAIAPSK032-028	24	ST-40x028-SK-0	KAIAPSK040-028	16
	30,0									
1 3/8	34,9	1	33,7	25	ST-32x035-SK-0	KAISTSK032-035	82	ST-40x035-SK-0	KAISTSK040-035	16
1 5/8	41,3	1 1/4	42,4	32	ST-32x042-SK-0	KAISTSK032-042	70	ST-40x042-SK-0	KAISTSK040-042	16
		1 1/2	48,3	40	ST-32x048-SK-0	KAIAPSK032-048	18	ST-40x048-SK-0	KAIAPSK040-048	12
2 1/8	54,0		54,0		ST-32x054-SK-0	KAISTSK032-054	18	ST-40x054-SK-0	KAISTSK040-054	10
2 3/8	60,3	2	60,3	50	ST-32x060-SK-0	KAIAPSK032-060	16			
	63,5		63,5		ST-32x064-SK-0	KAISTSK032-064	16	ST-40x064-SK-0	KAISTSK040-064	10
2 3/4	69,85		70,0		ST-32x070-SK-0	KAIAPSK032-070	12			
3	76,2	2 1/2	76,1	65	ST-32x076-SK-0	KAIAPSK032-076	12	ST-40x076-SK-0	KAIAPSK040-076	10
3 1/8	79,4				ST-32x080-SK-0	KAIAPSK032-080	12			
3 1/2	88,9	3	88,9	80	ST-32x089-SK-0	KAIAPSK032-089	10	ST-40x089-SK-0	KAIAPSK040-089	10
4	101,6	3 1/2	101,6		ST-32x102-SK-0	KAIAPSK032-102	10			
4 1/4	108,0		108,0		ST-32x108-SK-0	KAIAPSK032-108	8			
4 1/2	114,3	4	114,3	100						
5	127,0		125,0							
			133,0							
5 1/2	139,7	5	139,7	125	ST-32x114-SK-0	KAIAPSK032-114	8			
			160,0							
	150,0									

Protection durable contre les pertes d'énergie et la condensation.

Kaiflex ST-SK-T Tubes isolants · adhésifs · avec recouvrement isolant adhésif (Tape)




Couleur: Noir · Longueur: 2 m

Tuyau en cuivre Cu		Tuyau en acier Fe			9 mm Epaisseur			13 mm Epaisseur		
Pouces	Ext. ø mm	Pouces	Ext. ø mm	Nom. ø DN	Dimension	Réf. Article	m/ carton	Dimension	Réf. Article	m/ carton
1/4	6,35									
5/16	7,9									
3/8	9,5	1/8	10,2	6						
1/2	12,7		12,5		ST-09x012-SK-T	KAISTSKT09-012	206	ST-13x012-SK-T	KAISTSKT13-012	146
5/8	15,9	1/4	13,5	8	ST-09x015-SK-T	KAISTSKT09-015	180	ST-13x015-SK-T	KAISTSKT13-015	130
3/4	19,5	3/8	17,2	10	ST-09x018-SK-T	KAISTSKT09-018	146	ST-13x018-SK-T	KAISTSKT13-018	114
								ST-13x020-SK-T	KAISTSKT13-020	-
7/8	22,0	1/2	21,3	15	ST-09x022-SK-T	KAISTSKT09-022	122	ST-13x022-SK-T	KAISTSKT13-022	96
1	25,4		25,0		ST-09x025-SK-T	KAISTSKT09-025	104	ST-13x025-SK-T	KAISTSKT13-025	82
1 1/8	28,6	3/4	26,9	20	ST-09x028-SK-T	KAISTSKT09-028	100	ST-13x028-SK-T	KAISTSKT13-028	76
	30,0							ST-13x030-SK-T	KAISTSKT13-030	-
					ST-09x032-SK-T	KAISTSKT09-032	82	ST-13x032-SK-T	KAISTSKT13-032	68
1 3/8	34,9	1	33,7	25	ST-09x035-SK-T	KAISTSKT09-035	82	ST-13x035-SK-T	KAISTSKT13-035	68
1 5/8	41,3	1 1/4	42,4	32	ST-09x042-SK-T	KAISTSKT09-042	70	ST-13x042-SK-T	KAISTSKT13-042	56
		1 1/2	48,3	40	ST-09x048-SK-T	KAISTSKT09-048	60	ST-13x048-SK-T	KAISTSKT13-048	48
2 1/8	54,0		54,0		ST-09x054-SK-T	KAISTSKT09-054	60	ST-13x054-SK-T	KAISTSKT13-054	46
2 3/8	60,3	2	60,3	50	ST-09x060-SK-T	KAISTSKT09-060	60	ST-13x060-SK-T	KAISTSKT13-060	40
	63,5		63,5		ST-09x064-SK-T	KAISTSKT09-064	54	ST-13x064-SK-T	KAISTSKT13-064	40
2 3/4	69,85		70,0					ST-13x070-SK-T	KAISTSKT13-070	40
3	76,2	2 1/2	76,1	65				ST-13x076-SK-T	KAISTSKT13-076	34
3 1/8	79,4							ST-13x080-SK-T	KAISTSKT13-080	30
3 1/2	88,9	3	88,9	80				ST-13x089-SK-T	KAISTSKT13-089	30
4	101,6	3 1/2	101,6					ST-13x102-SK-T	KAISTSKT13-102	30
4 1/4	108,0		108,0					ST-13x108-SK-T	KAISTSKT13-108	28
4 1/2	114,3	4	114,3	100				ST-13x114-SK-T	KAISTSKT13-114	28
5	127,0		125,0							
			133,0							
5 1/2	139,7	5	139,7	125						
			160,0							
	150,0									

Protection durable contre les pertes d'énergie et la condensation.

Kaiflex ST-SK-T Tubes isolants · adhésifs · avec recouvrement isolant adhésif (Tape)



Couleur: Noir · Longueur: 2 m

Tuyau en cuivre Cu		Tuyau en acier Fe			19 mm Epaisseur			25 mm Epaisseur		
Pouces	Ext. ø mm	Pouces	Ext. ø mm	Nom. ø DN	Dimension	Réf. Article	m/ carton	Dimension	Réf. Article	m/ carton
1/4	6,35									
5/16	7,9									
3/8	9,5	1/8	10,2	6						
1/2	12,7		12,5		ST-19x012-SK-T	KAISTSKT19-012	88			
5/8	15,9	1/4	13,5	8	ST-19x015-SK-T	KAISTSKT19-015	76			
3/4	19,5	3/8	17,2	10	ST-19x018-SK-T	KAISTSKT19-018	70	ST-25x018-SK-T	KAISTSKT25-018	50
					ST-19x020-SK-T	KAISTSKT19-020	-			
7/8	22,0	1/2	21,3	15	ST-19x022-SK-T	KAISTSKT19-022	66	ST-25x022-SK-T	KAISTSKT25-022	42
1	25,4		25,0		ST-19x025-SK-T	KAISTSKT19-025	60			
1 1/8	28,6	3/4	26,9	20	ST-19x028-SK-T	KAISTSKT19-028	58	ST-25x028-SK-T	KAISTSKT25-028	40
	30,0				ST-19x030-SK-T	KAISTSKT19-030	-			
					ST-19x032-SK-T	KAISTSKT19-032	54	ST-25x032-SK-T	KAISTSKT25-032	32
1 3/8	34,9	1	33,7	25	ST-19x035-SK-T	KAISTSKT19-035	48	ST-25x035-SK-T	KAISTSKT25-035	32
1 5/8	41,3	1 1/4	42,4	32	ST-19x042-SK-T	KAISTSKT19-042	40	ST-25x042-SK-T	KAISTSKT25-042	24
		1 1/2	48,3	40	ST-19x048-SK-T	KAISTSKT19-048	30	ST-25x048-SK-T	KAISTSKT25-048	24
2 1/8	54,0		54,0		ST-19x054-SK-T	KAISTSKT19-054	30	ST-25x054-SK-T	KAISTSKT25-054	22
2 3/8	60,3	2	60,3	50	ST-19x060-SK-T	KAISTSKT19-060	28	ST-25x060-SK-T	KAISTSKT25-060	22
	63,5		63,5		ST-19x064-SK-T	KAISTSKT19-064	28	ST-25x064-SK-T	KAISTSKT25-064	18
2 3/4	69,85		70,0		ST-19x070-SK-T	KAISTSKT19-070	28	ST-25x070-SK-T	KAISTSKT25-070	18
3	76,2	2 1/2	76,1	65	ST-19x076-SK-T	KAISTSKT19-076	28	ST-25x076-SK-T	KAISTSKT25-076	18
3 1/8	79,4				ST-19x080-SK-T	KAISTSKT19-080	26			
3 1/2	88,9	3	88,9	80	ST-19x089-SK-T	KAISTSKT19-089	22	ST-25x089-SK-T	KAISTSKT25-089	14
4	101,6	3 1/2	101,6		ST-19x102-SK-T	KAISTSKT19-102	20			
4 1/4	108,0		108,0		ST-19x108-SK-T	KAISTSKT19-108	18			
4 1/2	114,3	4	114,3	100	ST-19x114-SK-T	KAISTSKT19-114	18	ST-25x114-SK-T	KAISTSKT25-114	10
5	127,0		125,0		ST-19x125-SK-T	KAISTSKT19-125	18			
			133,0							
5 1/2	139,7	5	139,7	125	ST-19x140-SK-T	KAISTSKT19-140	10			
			160,0							
	150,0									

Protection durable contre les pertes d'énergie et la condensation.

Kaiflex ST-SK-T Tubes isolants · adhésifs · avec recouvrement isolant adhésif (Tape)

Couleur: Noir · Longueur: 2 m

Tuyau en cuivre Cu		Tuyau en acier Fe			32 mm Epaisseur			40 mm Epaisseur		
Pouces	Ext. ø mm	Pouces	Ext. ø mm	Nom. ø DN	Dimension	Réf. Article	m/ carton	Dimension	Réf. Article	m/ carton
1/4	6,35									
5/16	7,9									
3/8	9,5	1/8	10,2	6						
1/2	12,7		12,5							
5/8	15,9	1/4	13,5	8	ST-32x015-SK-T	KAISTSKT32-015	32			
3/4	19,5	3/8	17,2	10	ST-32x018-SK-T	KAISTSKT32-018	32			
7/8	22,0	1/2	21,3	15	ST-32x022-SK-T	KAISTSKT32-022	32	ST-40x022-SK-T	KAISTSKT40-022	22
1	25,4		25,0		ST-32x025-SK-T	KAISTSKT32-025	24			
1 1/8	28,6	3/4	26,9	20	ST-32x028-SK-T	KAISTSKT32-028	24	ST-40x028-SK-T	KAISTSKT40-028	16
	30,0									
1 3/8	34,9	1	33,7	25	ST-32x035-SK-T	KAISTSKT32-035	24	ST-40x035-SK-T	KAISTSKT40-035	16
1 5/8	41,3	1 1/4	42,4	32	ST-32x042-SK-T	KAISTSKT32-042	22	ST-40x042-SK-T	KAISTSKT40-042	16
		1 1/2	48,3	40	ST-32x048-SK-T	KAISTSKT32-048	18	ST-40x048-SK-T	KAISTSKT40-048	12
2 1/8	54,0		54,0		ST-32x054-SK-T	KAISTSKT32-054	18	ST-40x054-SK-T	KAISTSKT40-054	10
2 3/8	60,3	2	60,3	50	ST-32x060-SK-T	KAISTSKT32-060	16	ST-40x060-SK-T	KAISTSKT40-060	10
	63,5		63,5		ST-32x064-SK-T	KAISTSKT32-064	16	ST-40x064-SK-T	KAISTSKT40-064	10
2 3/4	69,85		70,0		ST-32x070-SK-T	KAISTSKT32-070	12			
3	76,2	2 1/2	76,1	65	ST-32x076-SK-T	KAISTSKT32-076	12	ST-40x076-SK-T	KAISTSKT40-076	10
3 1/8	79,4				ST-32x080-SK-T	KAISTSKT32-080	12	ST-40x080-SK-T	KAISTSKT40-080	10
3 1/2	88,9	3	88,9	80	ST-32x089-SK-T	KAISTSKT32-089	10	ST-40x089-SK-T	KAISTSKT40-089	10
4	101,6	3 1/2	101,6		ST-32x102-SK-T	KAISTSKT32-102	10	ST-40x102-SK-T	KAISTSKT40-102	8
4 1/4	108,0		108,0		ST-32x108-SK-T	KAISTSKT32-108	8	ST-40x108-SK-T	KAISTSKT40-108	6
4 1/2	114,3	4	114,3	100	ST-32x114-SK-T	KAISTSKT32-114	8	ST-40x114-SK-T	KAISTSKT40-114	6
5	127,0		125,0		ST-32x125-SK-T	KAISTSKT32-125	8			
			133,0							
5 1/2	139,7	5	139,7	125						
			160,0							
	150,0									

Protection durable contre les pertes d'énergie et la condensation.

Kaiflex ST-SK-T Tubes isolants · adhésifs · avec recouvrement isolant adhésif (Tape)

Couleur: Noir · Longueur: 2 m

Tuyau en cuivre Cu		Tuyau en acier Fe			50 mm Epaisseur								
Pouces	Ext. ø mm	Pouces	Ext. ø mm	Nom. ø DN	Dimension	Réf. Article	m/ carton						
1/4	6,35												
5/16	7,9												
3/8	9,5	1/8	10,2	6									
1/2	12,7		12,5										
5/8	15,9	1/4	13,5	8									
3/4	19,5	3/8	17,2	10	ST-50x018-SK-T	KAISTSKT50-018	14						
7/8	22,0	1/2	21,3	15	ST-50x022-SK-T	KAISTSKT50-022	14						
1	25,4		25,0										
1 1/8	28,6	3/4	26,9	20	ST-50x028-SK-T	KAISTSKT50-028	10						
	30,0												
1 3/8	34,9	1	33,7	25	ST-50x035-SK-T	KAISTSKT50-035	8						
1 5/8	41,3	1 1/4	42,4	32	ST-50x042-SK-T	KAISTSKT50-042	8						
		1 1/2	48,3	40	ST-50x048-SK-T	KAISTSKT50-048	8						
2 1/8	54,0		54,0		ST-50x054-SK-T	KAISTSKT50-054	8						
2 3/8	60,3	2	60,3	50	ST-50x060-SK-T	KAISTSKT50-060	8						
	63,5		63,5		ST-50x064-SK-T	KAISTSKT50-064	6						
2 3/4	69,85		70,0										
3	76,2	2 1/2	76,1	65	ST-50x076-SK-T	KAISTSKT50-076	6						
3 1/8	79,4				ST-50x080-SK-T	KAISTSKT50-080	6						
3 1/2	88,9	3	88,9	80	ST-50x089-SK-T	KAISTSKT50-089	6						
4	101,6	3 1/2	101,6		ST-50x102-SK-T	KAISTSKT50-102	4						
4 1/4	108,0		108,0		ST-50x108-SK-T	KAISTSKT50-108	4						
4 1/2	114,3	4	114,3	100	ST-50x114-SK-T	KAISTSKT50-114	4						
5	127,0		125,0										
			133,0										
5 1/2	139,7	5	139,7	125									
			160,0										
	150,0												

Kaiflex ST Tubes isolants · en couronne



Couleur: Noir

Tuyau en cuivre Cu		Tuyau en acier Fe			6 mm Epaisseur			9 mm Epaisseur		
Pouces	Ext. ø mm	Pouces	Ext. ø mm	Nom. ø DN	Dimension	Réf. Article	m/ carton	Dimension	Réf. Article	m/ carton
1/4	6,35							ST-09x006-E	KAISTCOURP09-06	40
5/16	7,9				ST-06x008-E	KAISTCOURP06-08	48	ST-09x008-E	KAISTCOURP09-08	37
3/8	9,5	1/8	10,2	6	ST-06x010-E	KAISTCOURP06-10	46	ST-09x010-E	KAISTCOURP09-10	34
1/2	12,7		12,5		ST-06x012-E	KAISTCOURP06-12	40	ST-09x012-E	KAISTCOURP09-12	31
5/8	15,9	1/4	13,5	8	ST-06x015-E	KAISTCOURP06-15	38	ST-09x015-E	KAISTCOURP09-15	27
3/4	19,5	3/8	17,2	10	ST-06x018-E	KAISTCOURP06-18	30	ST-09x018-E	KAISTCOURP09-18	23
								ST-09x020-E	KAISTCOURP09-20	23
7/8	22,0	1/2	21,3	15				ST-09x022-E	KAISTCOURP09-22	19
1 1/8	28,6	3/4	26,9	20				ST-09x028-E	KAISTCOURP09-28	14

Tuyau en cuivre Cu		Tuyau en acier Fe			13 mm Epaisseur					
Pouces	Ext. ø mm	Pouces	Ext. ø mm	Nom. ø DN	Dimension	Réf. Article	m/ carton			
1/4	6,35				ST-13x006-E	KAISTCOURP13-06	26			
5/16	7,9				ST-13x008-E	KAISTCOURP13-08	26			
3/8	9,5	1/8	10,2	6	ST-13x010-E	KAISTCOURP13-10	23			
1/2	12,7		12,5		ST-13x012-E	KAISTCOURP13-12	18			
5/8	15,9	1/4	13,5	8	ST-13x015-E	KAISTCOURP13-15	17			
3/4	19,5	3/8	17,2	10	ST-13x018-E	KAISTCOURP13-18	15			
7/8	22,0	1/2	21,3	15	ST-13x022-E	KAISTCOURP13-22	14			
1 1/8	28,6	3/4	26,9	20	ST-13x028-E	KAISTCOURP13-28	10			



Kaiflex ST TURBO TUBE Couronne auto-adhésive

Couleur: Noir

Tuyau en cuivre Cu		Tuyau en acier Fe			9 mm Epaisseur					
Pouces	Ext. ø mm	Pouces	Ext. ø mm	Nom. ø DN	Dimension	Réf. Article	m/ roul.	Roul./ carton		
5/8	15,9	1/4	13,5	8	ST09x015-TT	KAISTTT09-015	13,0	10		
3/4	19,5	3/8	17,2	10	ST09x018-TT	KAISTTT09-018	13,0	9		
7/8	22,0	1/2	21,3	15	ST09x022-TT	KAISTTT09-022	13,0	8		
1 1/8	28,6	3/4	26,9	20	ST09x028-TT	KAISTTT09-028	13,0	7		
1 3/8	34,9	1	33,7	25	ST09x035-TT	KAISTTT09-035	13,0	6		
1 5/8	41,3	1 1/4	42,4	32	ST09x042-TT	KAISTTT09-042	13,0	5		

Tuyau en cuivre Cu		Tuyau en acier Fe			13 mm Epaisseur					
Pouces	Ext. ø mm	Pouces	Ext. ø mm	Nom. ø DN	Dimension	Réf. Article	m/ roul.	Roul./ carton		
5/8	15,9	1/4	13,5	8	ST13x015-TT	KAISTTT13-015	10,0	9		
3/4	19,5	3/8	17,2	10	ST13x018-TT	KAISTTT13-018	10,0	8		
7/8	22,0	1/2	21,3	15	ST13x022-TT	KAISTTT13-022	10,0	7		
1 1/8	28,6	3/4	26,9	20	ST13x028-TT	KAISTTT13-028	10,0	6		
1 3/8	34,9	1	33,7	25	ST13x035-TT	KAISTTT13-035	9,5	5		
1 5/8	41,3	1 1/4	42,4	32	ST13x042-TT	KAISTTT13-042	9,5	4		

Tuyau en cuivre Cu		Tuyau en acier Fe			19 mm Epaisseur					
Pouces	Ext. ø mm	Pouces	Ext. ø mm	Nom. ø DN	Dimension	Réf. Article	m/ roul.	Roul./ carton		
5/8	15,9	1/4	13,5	8	ST19015-TT	KAISTTT19-015	7,0	7		
3/4	19,5	3/8	17,2	10	ST19018-TT	KAISTTT19-018	7,0	7		
7/8	22,0	1/2	21,3	15	ST19022-TT	KAISTTT19-022	7,0	6		
1 1/8	28,6	3/4	26,9	20	ST19028-TT	KAISTTT19-028	6,5	5		
1 3/8	34,9	1	33,7	25	ST19035-TT	KAISTTT19-035	6,5	5		
1 5/8	41,3	1 1/4	42,4	32	ST19042-TT	KAISTTT19-042	6,0	4		

Modèle déposé: DE202010015624 (emballage de tube)

Modèle déposé: 40 2010 006 283.3 (emballage de tube)

Protection durable contre les pertes d'énergie et la condensation.

NOUVEAU: Système Kairopak

Technologie éprouvée Kaiflex

maintenant dans la dimension avantageuse 1,20 m



Kaiflex STplus Plaques · en rouleaux



Couleur: Noir

Épaisseur mm	Plaques · en rouleaux					Plaques · en rouleaux · adhésives				
	Dimension	Réf. Article	m/ Roul.	m ² / Roul.		Dimension	Réf. Article	m/ Roul.	m ² / Roul.	
6	STp-06-RL40-1,2	KAIST+06-1.2	18,0	21,6		STp-06-RL40-1,2-SK	KAIST+SK06-1.2	18,0	21,6	
10	STp-10-RL40-1,2	KAIST+10-1.2	10,0	12,0		STp-10-RL40-1,2-SK	KAIST+SK10-1.2	10,0	12,0	
13	STp-13-RL40-1,2	KAIST+13-1.2	8,0	9,6		STp-13-RL40-1,2-SK	KAIST+SK13-1.2	8,0	9,6	
19	STp-19-RL40-1,2	KAIST+19-1.2	6,0	7,2		STp-19-RL40-1,2-SK	KAIST+SK19-1.2	6,0	7,2	
25	STp-25-RL40-1,2	KAIST+25-1.2	4,0	4,8		STp-25-RL40-1,2-SK	KAIST+SK25-1.2	4,0	4,8	
32	STp-32-RL40-1,2	KAIST+32-1.2	3,0	3,6		STp-32-RL40-1,2-SK	KAIST+SK32-1.2	3,0	3,6	

Protection durable contre les pertes d'énergie et la condensation.

Kaiflex ST Plaques

Couleur: Noir

Epaisseur mm	Plaques 2,0 x 0,5 m				Plaques - adhésives 2,0 x 0,5 m			
	Dimension	Réf. Article	m ² / carton		Dimension	Réf. Article	m ² / carton	
6	ST-06-PL05	KAIPLP06	24		ST-06-PL05-SK	KAIPLPSK06	24	
10	ST-10-PL05	KAIPLP10	16		ST-10-PL05-SK	KAIPLPSK10	16	
13	ST-13-PL05	KAIPLP13	12		ST-13-PL05-SK	KAIPLPSK13	12	
16	ST-16-PL05	KAIPLP16	10		ST-16-PL05-SK	KAIPLPSK16	10	
19	ST-19-PL05	KAIPLP19	8		ST-19-PL05-SK	KAIPLPSK19	8	
25	ST-25-PL05	KAIPLP25	6		ST-25-PL05-SK	KAIPLPSK25	6	
32	ST-32-PL05	KAIPLP32	5		ST-32-PL05-SK	KAIPLPSK32	5	

Epaisseur mm	Plaques 2,0 x 1,0 m				Plaques - adhésives 2,0 x 1,0 m			
	Dimension	Réf. Article	m ² / carton		Dimension	Réf. Article	m ² / carton	
6	ST-06-PL10	KAIPLP06/1	48		ST-06-PL10-SK	KAIPLPSK06/1	48	
10	ST-10-PL10	KAIPLP10/1	32		ST-10-PL10-SK	KAIPLPSK10/1	32	
13	ST-13-PL10	KAIPLP13/1	24		ST-13-PL10-SK	KAIPLPSK13/1	24	
16	ST-16-PL10	KAIPLP16/1	20		ST-16-PL10-SK	KAIPLPSK16/1	20	
19	ST-19-PL10	KAIPLP19/1	16		ST-19-PL10-SK	KAIPLPSK19/1	16	
25	ST-25-PL10	KAIPLP25/1	12		ST-25-PL10-SK	KAIPLPSK25/1	12	
32	ST-32-PL10	KAIPLP32/1	10		ST-32-PL10-SK	KAIPLPSK32/1	10	
40	ST-40-PL10	KAIPLP40/1	8		ST-40-PL10-SK	KAIPLPSK40/1	8	
50	ST-50-PL10	KAIPLP50/1	6		ST-50-PL10-SK	KAIPLPSK50/1	6	